



Comune di Pantelleria

BOLLETTINO **FITOSANITARIO N. 10**

Periodo: 23 luglio 2026 – 31 luglio 2026


Fase fenologica attuale:

(Ingrossamento acino)

Elaborazione su base
DSS Agrigenius® Vite (BASF)

A cura dell'Ufficio Tecnico AGRIFARM2012

FASE FENOLOGICA



STAZIONI METEO DI RIFERIMENTO

- Stazione meteo 1:


[Bukkuram](#)

- Stazione meteo 2:

[Muéggen](#)

- Stazione meteo 3:

[Bugeber](#)



Precipitazioni dal 10/07 al 23/07

- [Bukkuram](#): 0 mm
- [Muéggen](#): 0 mm
- [Bugeber](#): 0 mm

SITUAZIONE COMPLESSIVA

PERONOSPORA (*Plasmopara viticola*)

Nel corso della settimana corrente, **non si evidenziano condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora secondaria.**


OIDIO (*Erysiphe necator*)

Nel corso della settimana, si segnalano condizioni favorevoli e aggressive per lo sviluppo dell'oidio (**infezioni conidiche**). Si **raccomanda pertanto di intervenire nei casi in cui non siano stati effettuati trattamenti o dove sono stati impiegati prodotti con limitata persistenza!!!**

BOTRITE (*Botrytis cinerea*)

In tutti gli areali di monitoraggio, **non si segnalano condizioni per lo sviluppo di botrite.**

STAZIONE 1 – BUKKURAM



PERONOSPORA

Il modello **non segnala rischi di infezioni di peronospora** nella settimana in oggetto.


OIDIO

Il modello **segnala rischi di infezioni ascosporiche e conidiche (oidio)** da inizio settimana prossima

BOTRITE

Il modello **non segnala rischi di infezioni di botrite** nei giorni successivi della settimana in oggetto.

STAZIONE 2: MUÉGGEN



PERONOSPORA

Il modello **non segnala rischi di infezioni di peronospora** nella settimana in oggetto, se non un allerta a fine luglio.


OIDIO

Il modello **segnala rischi di infezioni ascosporiche e conidiche (oidio)** nel corso della settimana prossima.

BOTRITE

Il modello **non segnala rischi di infezioni di botrite** nella settimana in oggetto.

STAZIONE 3: BUGEBER



PERONOSPORA

Il modello **non segnala rischi di infezioni di peronospora** nella settimana in oggetto, se non un allerta a fine luglio.

OIDIO

Il modello **segnala rischi di infezioni ascosporiche e conidiche (oidio)** nel corso della settimana prossima.

BOTRITE

Il modello **non segnala rischi di infezioni di botrite** nella settimana in oggetto.

Consigli di gestione

- ☐ **Oidio:** è consigliato intervenire con sostanze attive come **fluxapyroxad, mefentrifluconazolo, metrafenone** o tetraconazolo.
- ☐ **Previsioni meteo:** Previste alte temperature con incremento di umidità a partire dalla settimana prossima.